



# РЫБАЛКА И АКТИВНЫЙ ОТДЫХ

ХОЛОДИЛЬНИКИ, КОНТЕЙНЕРЫ И ПОСУДА ДЛЯ АКТИВНОГО ОТДЫХА


Mobile living made easy.

 **DOMETIC**



# ПРЕКРАСНАЯ ЭКИПИРОВКА ДЛЯ ПРЕКРАСНЫХ ПУТЕШЕСТВИЙ

Миллионы людей во всем мире используют продукцию Dometic. Всех их объединяет одно — желание максимальной свободы и независимости в дороге. Наша работа заключается в том, чтобы удовлетворять все их основные потребности в пути. Это приготовление и хранение пищи, личная гигиена и поддержание комфортной температуры. Мы также создаем решения, делающие езду за рулем более безопасной и удобной, и инновационные электронные устройства, обеспечивающие рациональное использование питания от аккумуляторной батареи. Мы приглашаем вас отправиться в путешествие. Откройте для себя мир Dometic и сообщите нам, что мы можем сделать для вас.



## ПОРТАТИВНЫЕ ХОЛОДИЛЬНИКИ И АКСЕССУАРЫ DOMETIC ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ ПРИРОДЫ

Перехитрить карпа в тихом озере, забросить наживку в дикую реку или словить рыбу с лодки. Каков бы ни был ваш улов, его нужно сохранить в холоде. Холодильники Dometic — лучшие друзья любого рыбака. Легко приспособляемые, превосходно изолированные и чрезвычайно долговечные — все это делает их идеальным спутником в любом путешествии. Проще говоря, это отличное дополнение для вашей следующей рыбалки. Мы называем это «Mobile living made easy».

### 04–05 DOMETIC COOL-ICE CI / WCI

Наши удостоенные многочисленных наград портативные холодильники хранят лед в течение нескольких дней, а ваш улов, провизия и приманки надежно охлаждаются.

### 06–07 DOMETIC CFX3

Наши самые мощные компрессорные портативные холодильники всех времен! Температурный диапазон — от +20 °C до -22 °C.

### 08 DOMETIC COMBICOOL ACX3 40G

Охлаждение в любом месте: 12-вольтовый аккумулятор автомобиля или катера, стационарная сеть 230 В или газовый баллон.

### 09 DOMETIC PLB40

Длительная автономная работа: этот портативный блок питания обеспечивает питание ваших 12-вольтовых устройств в труднодоступных местах.

### 10 ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ НАПИТКОВ DOMETIC

Термобутылки Dometic для воды, кофе или чая сохраняют напитки холодными или теплыми в течение длительного времени.

### 12–14 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

#### ПРЕДСТАВЛЯЕМ НАШИХ АМБАССАДОРОВ


«ЧТО ЗА ЧУВСТВО — ЗНАТЬ, ЧТО МОЖНО ВЗЯТЬ СВОЮ ЛЮБИМУЮ ЕДУ ДАЖЕ В САМЫЕ ОТДАЛЕННЫЕ МЕСТА ПЛАНЕТЫ.»

Ян Хрдличка, амбассадор DOMETIC

Путешественник, исследователь и рыбак Ян Хрдличка всегда берет с собой портативные холодильники Dometic, поскольку ищет лучшие места для дикой рыбалки по всей Европе.

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ НА СТР. 10.





## ИДЕАЛЬНЫЙ СПУТНИК РЫБОЛОВА

Изотермические контейнеры Dometic отличаются предельно эффективной изоляцией. Заполненные аккумуляторами холода или кубиками льда, они могут сохранять свежими продукты питания, рыбу, наживку и дичь в течение нескольких дней. Невероятно прочный и удивительно легкий, идеальный рыболовный ящик для вашей рыбалки! Выпускаются две серии — Cool-Ice WCI с регулируемыми ремнями для переноски и Cool-Ice CI с модульной системой хранения и многочисленными практичными аксессуарами.

### ОСОБЕННОСТИ DOMETIC COOL-ICE

Портативные холодильники, изготовленные методом центробежного формования, 13–110 л

- Подходят для самых тяжелых условий использования
- Изоляция, аналогичная холодильнику
- Бесшовная конструкция, простая очистка
- пробки сливных отверстий (свыше 33 л)
- Крепежные элементы из нержавеющей стали
- Широкий ассортимент аксессуаров
- Срок гарантии: 5 лет



CI 42

WCI 22



### АКСЕССУАРЫ ТОЛЬКО ДЛЯ СЕРИИ CI

Подходящие аксессуары делают портативные холодильники Cool-Ice CI еще более удобными. Подушки сидений, держатели для удочек и открывалки — незаменимые спутники рыбаков, автотуристов и других любителей природы. Примечание: аксессуары являются дополнительным оборудованием.

См. [dometic.com](http://dometic.com) и стр. 12



## COOL-ICE WCI

Термоконтейнеры серии Cool-Ice WCI обязаны своей популярности удобному размеру и практичному ремню для переноски. Доступны три различных размера: 13, 22 и 33 литра.



## COOL-ICE CI

Термоконтейнеры серии Cool-Ice CI предлагаются шести различных размеров: от 43 до 111 литров. Их просторная внутренняя камера грамотно спланирована благодаря модульной системе хранения, состоящей из проволочных корзин и разделителей. Прочные ручки для переноски, размещенные с обеих сторон, облегчают транспортировку. Практичные аксессуары помогают сделать термоконтейнер идеальным для вас.



### ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ

По возможности перед использованием следует поместить изотермические контейнеры Dometic на несколько часов в прохладное место вдали от солнечных лучей. Если вы планируете заполнить контейнеры напитками или продуктами питания, их также следует предварительно охладить. В качестве хладагентов могут применяться распространенные охлаждающие аккумуляторы или кубики льда. Воздух снижает мощность охлаждения и мешает поддержанию прохладной температуры. Поэтому следует избегать частого открывания контейнеров и рекомендуется заполнять их полностью.



### ПОВЫШЕННАЯ ПРОЧНОСТЬ

Подходит для тяжелых условий жизни на колесах — может также использоваться в качестве сиденья или ступеньки



### ПОЛНОСТЬЮ ИНТЕГРИРОВАННЫЕ ПЕТЛИ

С опорами из нержавеющей стали для большей стабильности и плавности контуров



### COOL-ICE CI 85W С КОЛЕСАМИ И ВЫДВИЖНОЙ РУЧКОЙ



### НАДЕЖНЫЕ КРЕПЛЕНИЯ ИНТЕГРИРОВАНЫ В РУЧКИ (WCI 33 ИЛИ ВЫШЕ).



### ЛАБИРИНТНОЕ УПЛОТНЕНИЕ


Лабиринтное уплотнение предотвращает проникновение тепла внутрь.



### ПРОЧНЫЕ РУЧКИ

Облегчают транспортировку одним или двумя людьми. (WCI 33 или выше)





# DOMETIC CFX3 НЕПРЕВЗОЙДЕННЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПОРТАТИВНЫЙ ХОЛОДИЛЬНИК

ЭНЕРГИИ ХВАТИТ НА ВСЕ


Наслаждайтесь приключениями на свежем воздухе: теперь у вас все под контролем благодаря портативному холодильнику Dometic CFX3. Наслаждайтесь качественной здоровой пищей и холодными напитками благодаря ведущей на рынке компрессорной технологии охлаждения с регулируемой скоростью VMSO3 от Dometic. Оптимизированное программное обеспечение гарантирует превосходное охлаждение и

энергоэффективность. Портативный холодильник CFX3 оснащен для защиты прочными и легкими рамами, что делает эту модель идеальной для использования в суровых условиях вне помещений. Прочные алюминиевые ручки с пружинами облегчают подъем и переноску. Регулируйте температуру охлаждения CFX3 на TFT-дисплее или скачайте приложение Dometic и отправляйтесь в путь, забыв о хлопотах.



## ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Легкая конструкция, пригодная для сложных условий эксплуатации; края с защитными рамами и петли из нержавеющей стали
- С помощью приложения CFX можно контролировать температуру через WiFi или Bluetooth, а также следить за производительностью холодильника
- Мощная компрессорная технология охлаждения VMSO3 с температурным диапазоном от +20 °C до -22 °C
- Трехступенчатая система динамической защиты автомобильного аккумулятора предотвращает его от неожиданной разрядки и позволяет осуществлять глубокую зарядку от двух аккумуляторов
- Впечатляющая вместимость — 25–99 л
- Встроенный TFT-дисплей с пользовательским интерфейсом отображает рабочее состояние
- Превосходная изоляция удерживает холодный воздух
- Степень защиты IP44, цветной дисплей со степенью защиты IP64



### УДОБНЫЙ ИНТЕРФЕЙС

Стильный TFT ЖК-дисплей отображает рабочее состояние



### ПРОЧНАЯ КОНСТРУКЦИЯ ПРОЧНЫЕ РАМЫ ЗАЩИЩАЮТ ЭЛЕКТРОПРИБОР ОТ ПОВРЕЖДЕНИЙ



### ОПТИМИЗИРОВАННЫЙ КОМПРЕССОР VMSO3 С УПРАВЛЕНИЕМ

Эффективное охлаждение с регулируемой скоростью



### РАЗЛИЧНЫЕ ВАРИАНТЫ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

Работает от сети 100–240 В переменного тока, 12/24 В постоянного тока или от аккумулятора, совместим с солнечной батареей



### НОВОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ CFX3

Контроль температуры через приложение CFX3



### УДОБНАЯ ПЕРЕНОСКА

Компактные складывающиеся и съемные ручки для переноски

### НЕ СПЕШИТЕ ВОЗВРАЩАТЬСЯ

Отмеченный наградами Dometic PLB40 дает вам возможность оставаться на свежем воздухе как можно дольше. См. стр. 9



### ЧЕХЛЫ И КРЕПЛЕНИЯ-САЛАЗКИ

Незаменимы для максимальной функциональности портативных холодильников CFX3. См. стр. 15 / 16





## СВОБОДА СТРАНСТВИЙ

12 В пост. тока, 230 В перем. тока или газа — абсорбционные портативные холодильники CombiCool ACX3 от Dometic дают вам максимальную независимость с точки зрения энергопитания. Их можно использовать в транспортных средствах, подключать к электросети или в отдаленных местах, где электросеть недоступна. ACX3 40G еще более универсален, он работает от стандартного газового баллона.

Все три модели ACX3 обеспечивают охлаждение на 30 °С ниже относительно температуры окружающей среды. Благодаря хорошо зарекомендовавшей себя абсорбционной технологии охлаждения от Dometic они работают абсолютно бесшумно. Еще одна общая особенность холодильников серии ACX3 — элегантный алюминиевый корпус с оригинальной крышкой.

### DOMETIC COMBICOOL ACX3 40G

Абсорбционный портативный холодильник, 41 л (для использования с газовым баллоном)

- Различные варианты энергопитания: газовый баллон, источник постоянного тока 12 В или источник переменного тока 230 В — дарят максимальную свободу передвижений!
- Абсолютно бесшумная работа означает отсутствие помех
- Прочный корпус и привлекательный дизайн
- В комплекте емкость для изготовления кубиков льда
- Трехэтапное регулирование пламени в режиме использования газа
- Регулировка термостата при напряжении 230 В



РАБОТА ОТ ГАЗОВОГО БАЛЛОНА  
УНИКАЛЬНОЕ ИЗДЕЛИЕ НА РЫНКЕ



Вертикальное пространство для большинства бутылок емкостью 1,5 и 2,0 л



Прочный корпус и привлекательный дизайн



3-х ступенчатое регулирование пламени при работе на газе, пьезоподжиг, термостатическое регулирование при напряжении питания 230 В



Готов к использованию с 250-граммовым газовым баллоном Butane Camping (ø x B): 7 x 20 см

## ВОЗМОЖНОСТЬ ОСТАТЬСЯ ПОДОЛЬШЕ

Это наилучшая система аккумуляторов из всех представленных на рынке. Используемая в ней передовая технология является результатом многолетних научных исследований. В Dometic PLB40 используются мощные встроенные литий-железо-фосфатные (LiFePO4) элементы, обеспечивающие энергопитание 512 Вт·ч. PLB40 идеально подходит для портативных холодильников и других приборов, работающих от напряжения 12 В. Благодаря ему Dometic CFX3 45 может обеспечить охлаждение ваших продуктов до 53 часов без подзарядки. (При температуре внутри холодильника +4 °С, а окружающей среды — +25 °С). С помощью интегрированного зарядного устройства с преобразованием

постоянного тока в постоянный можно выполнять подзарядку тремя удобными способами: от разъема 12 В транспортного средства, от солнечной панели и от источника питания переменного тока. Встроенная в аккумулятор система управления защищает PLB40 от пониженного и повышенного напряжения, коротких замыканий и перегрева, что оптимизирует время зарядки, производительность и хранение. При использовании этой системы управления питанием Dometic PLB40 может прослужить в пять раз дольше, чем в случае применения более распространенных свинцово-кислотных аккумуляторов.



### DOMETIC PLB40

Портативный литиевый аккумулятор на 40 А·ч

- Возможность дольше путешествовать без подключения к электросетям
- Три способа зарядки: от разъема 12 В, от солнечной панели и от бытовой электросети переменного тока
- Чрезвычайно легкая и эргономичная конструкция с ручкой для переноски из нержавеющей стали
- На встроенном ЖК-дисплее отображаются выходные параметры, емкость и состояние зарядки
- Разработано специально для Dometic CFX3 и других электрических портативных холодильников
- Мощные элементы питания 512 Вт·ч, 40 А·ч
- Аккумулятор обеспечивает работу портативного холодильника Dometic CFX3 45 в течение 53 часов без подзарядки (При температуре внутри холодильника +4 °С, а окружающей среды — +25 °С)



КАТЕГОРИЯ «ПРОДУКТЫ ДЛЯ АКТИВНОГО ОТДЫХА»



reddot design award  
winner 2019

### ОСТАТЬСЯ ПОДОЛЬШЕ, ПОЙМАТЬ ПОБОЛЬШЕ

В сочетании с CFX3 45, PLB40 может обеспечить 53 часа работы (при температуре внутри холодильника +4 °С, а окружающей среды — +25 °С), и гарантирует вам свежесть содержимого в любое время.



Большая емкость — несмотря на компактный размер, литий-железо-фосфатный аккумулятор (LiFePO4) обеспечивает 40 А·ч, или 512 Вт·ч электроэнергии



Универсальная зарядка — зарядка с помощью прикуривателя на 12 В постоянного тока, солнечной батареи или входящего в комплект настенного зарядного устройства



Несколько выходов для питания — питание для аксессуаров, работающих от напряжения 12 В, электрических холодильников Dometic и небольших электронных устройств



НОВИНКА



## ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ НАПИТКОВ DOMETIC ЧАШКИ, БУТЫЛКИ И СТАКАНЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Термобутылки Dometic для воды, кофе или чая сохраняют напитки холодными или теплыми в течение длительного времени. Благодаря прочной конструкции из нержавеющей стали герметичные вакуумные бутылки гарантируют многолетнее использование и сокращают использование одноразовых бутылок.

Ассортимент продукции для напитков Dometic также предлагает наборы стаканов, изготовленных из высококачественной нержавеющей стали, не содержащих БФА и пригодных для мытья в посудомоечной машине. Практичность в пути: Бутылки, чашки и стаканы Dometic подходят ко всем стандартным держателям.



Герметичные вакуумные бутылки Dometic поддерживают температуру охлажденных или горячих напитков во время путешествия. Качество нержавеющей стали, используемой для бутылок, тщательно контролируется, чтобы обеспечить их долговечность, простоту очистки и высокий уровень гигиены. Не протекают, пригодны для мытья в посудомоечной машине и не содержат БФА.

### ДЛЯ БОЛЬШЕГО УДОБСТВА В ПУТЕШЕСТВИИ!

- Подходят ко всем стандартным держателям
- Двойные изоляционные стенки сохраняют напитки горячими или холодными (стаканы: 6 ч / 12 ч, термобутылки: 12 ч / 24 ч, чашки: нет данных)
- Прочная конструкция и удобный, эргономичный дизайн
- Не содержат БФА
- Пригодны для мытья в посудомоечной машине



#### ПРИГОДНЫ ДЛЯ МЫТЬЯ В ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЕ

Легко моются в посудомоечной машине и готовы к вашему следующему путешествию.



#### ДЛЯ ГОРЯЧИХ ИЛИ ХОЛОДНЫХ НАПИТКОВ

Двойные стенки для изоляции сохраняют напитки горячими в течение 6 ч или холодными в течение 12 ч.



#### ДОЛГОВЕЧНОСТЬ


Нержавеющая сталь обеспечивает прочность и комфорт при использовании.



# ПУТЕШЕСТВЕННИК, ИССЛЕДОВАТЕЛЬ И РЫБАК

ЯН ХРДЛИЧКА НЕ ВЫХОДИТ ИЗ ДОМА БЕЗ НАШЕЙ ПРОДУКЦИИ

«ХОЛОДИЛЬНИКИ DOMETIC ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ИЗМЕНИЛИ НАШ СПОСОБ ПУТЕШЕСТВИЙ И ХРАНЕНИЯ СВЕЖИХ ПРОДУКТОВ. ЧТО ЗА ЧУВСТВО — ЗНАТЬ, ЧТО МОЖНО ВЗЯТЬ СВОЮ ЛЮБИМУЮ ЕДУ ДАЖЕ В САМЫЕ ОТДАЛЕННЫЕ МЕСТА ПЛАНЕТЫ».



## САШИМИ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ

«Я люблю вкусно поесть, а поке-боул с дикой форелью — идеальная еда на свежем воздухе. Свежая рыба, травы, фрукты, овощи и рис всего за 15 минут».

Получить полный рецепт от Яна на сайте [dometic.com/fishing](https://dometic.com/fishing)



Настоящее пристрастие Яна — путешествия. Он открыл для себя любовь к природе и духу приключений восемь лет назад, проводя выходные в горных походах в Альпах на юге Германии. Когда он переехал в Гамбург, он захотел найти новые способы утолить жажду свежего воздуха и впечатлений. Вот почему четыре года назад Ян начал ловить рыбу в порту Гамбурга. Его скромное хобби быстро переросло в страсть, и вскоре он уже путешествовал по всему миру, чтобы найти

новые места для рыбалки. Обнаружив, что неплохо справляется с новым видом спорта, Ян начал искать портативный холодильник, который мог бы вместить всю пойманную им рыбу и обеспечивать его потребности в путешествиях.

Он открыл для себя надежные и универсальные продукты Dometic. Dometic Cool-Ice 42 стал его верным спутником в каждой рыбалке. Прочный, но легкий, он в состоянии сохранять холод в течение нескольких дней без

необходимости пополнять запасы льда. Мягкое сиденье и держатель для удочек делают его идеальным спутником в любой рыбалке. Самая важная для Яна особенность Dometic Cool-Ice 42, помимо его способности поддерживать низкие температуры, — это поразительная компактность и простота очистки и обслуживания при многократном использовании. Ультрагигиеничный, он может хранить свежую рыбу, мясо или продукты питания, не впитывая запахи.

У Яна также есть Dometic Cool-Ice CI 110 для длительных путешествий и семейных вечеринок, поскольку в нем достаточно места для охлаждения еды и напитков на десять человек.

Поддержание холода и свежести в дороге означает, что он может взять с собой здоровую домашнюю еду даже в самые дикие места на планете.

По мнению Яна, независимо от того, чем вы занимаетесь на свежем воздухе, будь то рыбалка, отдых в кемпинге или просто поездка на автомобиле, надежный портативный холодильник Dometic поможет сохранить свежесть пойманной рыбы и взятых в дорогу съестных припасов.

## ПРЕДСТАВЛЯЕМ НАШЕГО АМБАССАДОРА

Ян Хрдличка всегда берет с собой

портативные холодильники Dometic в поисках лучших мест для дикой рыбалки по всей Европе.

Подробная информация:  
[dometic.com](https://dometic.com) > Наш бренд >  
Амбассадор Dometic









 [instagram.com/the\\_fishing\\_huntsman](https://www.instagram.com/the_fishing_huntsman)















ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ			
<b>ИЗОТЕРМИЧЕСКИЕ КОНТЕЙНЕРЫ</b>	<b>WCI 13</b>	<b>WCI 22</b>	<b>WCI 33</b>
<b>Арт. №</b>	9600000500	9600000501 / 9600019218 (зеленый)	9600000502
<b>Общий объем</b>	13 л	22 л	33 л
<b>Размеры (Ш x В x Г)</b>	388 x 305 x 245 мм	388 x 313 x 365 мм	400 x 440 x 360 мм
<b>Вес (кг, прибл.)</b>	2,8 кг	4,2 кг	5,7 кг
<b>Материал</b>	ПЭ, центробежное формование		

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ						
<b>ИЗОТЕРМИЧЕСКИЕ КОНТЕЙНЕРЫ</b>	<b>CI 42</b>	<b>CI 55</b>	<b>CI 70</b>	<b>CI 85</b>	<b>CI 85W</b>	<b>CI 110</b>
<b>Арт. №</b>	9600000541 9600019219 (зеленый)	9600000542	9600000543	9600000544	9600000545	9600000546
<b>Общий объем</b>	43 л	56 л	71 л	87 л	86 л	111 л
<b>Размеры (Ш x В x Г)</b>	640 x 335 x 418 мм	570 x 432 x 515 мм	690 x 432 x 515 мм	840 x 432 x 525 мм	840 x 432 x 525 мм	1055 x 442 x 535 мм
<b>Вес</b>	8,7 кг	10,6 кг	11,8 кг	14 кг	14,6 кг	18,1 кг
<b>Материал</b>	ПЭ, центробежное формование					








## / Дополнительные аксессуары

	Подушка сиденья	9108400892	9108400893	9108400894	9108400895	9108400895	9108400896
	Разделитель	9108400897	9108400898	9108400898	9108400898	9108400898	9108400898
	Малая корзина	9108400899	9108400900	9108400900	9108400900	9108400900	9108400900
	Держатель для напитков и скоба	9108400901	9108400901	9108400901	9108400901	9108400901	9108400901
	Держатель для напитков	9108400902	9108400902	9108400902	9108400902	9108400902	9108400902
	Держатель для удочек	9108400903	9108400903	9108400903	9108400903	9108400903	9108400903
	Открывалка	9108400904	9108400904	9108400904	9108400904	9108400904	9108400904
	Крепежный комплект	9108400905	9108400905	9108400905	9108400905	9108400905	9108400905

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ						
<b>КОМПРЕССОРНЫЕ АВТОХОЛОДИЛЬНИКИ</b>	<b>CFX3 25</b>	<b>CFX3 35</b>	<b>CFX3 45</b>	<b>CFX3 55</b>	<b>CFX3 55IM</b>	
<b>Арт. №</b>	9600028369	9600025324	9600025326	9600025328	9600025330	
<b>Общий объем</b>	25 л	36 л	46 л	55 л	53 л	
<b>Размеры (Ш x В x Г)</b>	342 x 420 x 569 мм	398 x 407 x 694 мм	398 x 476 x 694 мм	720 x 480 x 455 мм	720 x 480 x 455 мм	
<b>Входное напряжение / Тип источника питания</b>	12 / 24 В пост. тока / 100–240 В перем. тока					
<b>Диапазон температур</b>	От +20 до –22 °С					
<b>Хладагент</b>	R 134a	R 134a	R 134a	R 134a	R 134a	
Количество хладагента	38 г	38 г	42 г	45 г	45 г	
CO <sub>2</sub> -эквивалент	0,054 т	0,054 т	0,060 т	0,064 т	0,064 т	
Потенциал глобального потепления (GWP)	1430	1430	1430	1430	1430	
<b>Потребляемая мощность</b>	46 Вт	50 Вт	52 Вт	50 Вт	52 Вт	
<b>Потребление тока при 12 В при температуре окружающей среды +20 °С и +4 °С внутри изделия</b>	0,47	0,47	0,49	0,56	0,59	
<b>Класс энергопотребления</b>						
<b>Изоляция</b>	Полиуретановая пена по окружности					
<b>Материал</b>	Корпус: ПП + АБС, крышка: ПЭ					
<b>Цвет</b>	Светло-серый / темно-серый					
<b>Вес</b>	12,7 кг	16,9 кг	18,7 кг	20,4 кг	21,3 кг	
<b>Тип защиты</b>	Ящик: IP44 / дисплей: IP64					
<b>Знак технического контроля</b>	TÜV/GS, сертификат электроники (Директива по ЭМС для автомобилей)					
<b>/ Дополнительные аксессуары</b>						
	Крепежные ремни	9108400905	9108400905	9108400905	9108400905	9108400905
	Подставка под портативный холодильник	9600000689	9600000689	9600000689	9600000689	9600000689
	Защитные чехлы	9600028749	9600028455	9600028456	9600028457	9600028457
	Направляющие	–	9600028548	9600028548	9600028549	9600028549

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	
<b>ЛИТИЙ-ИОННЫЙ АККУМУЛЯТОР</b>	<b>PLB40</b>
<b>Арт. №</b>	9600012878
<b>Емкость аккумулятора</b>	40 Ач / 512 Втч
<b>Химический состав</b>	LiFePO4
<b>Напряжение аккумулятора</b>	12,8 В пост. тока
<b>Выходной постоянный ток</b>	15 А
<b>Длительная мощность</b>	150 Вт (на каждое подключение 12 В)
<b>Размеры (Ш x В x Г)</b>	197 x 257 x 197 мм
<b>Вес</b>	7,54 кг







ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ				
<b>КОМПРЕССОРНЫЕ АВТОХОЛОДИЛЬНИКИ</b>	<b>CFX3 75DZ</b>	<b>CFX3 95DZ</b>	<b>CFX3 100</b>	<b>ACX3 40G</b>
<b>Арт. №</b>	9600025332	9600025334	9600025336	9600028414
<b>Общий объем</b>	65 л (39/26 л)	94 л (55/39 л)	99 л	41 л
<b>Размеры (Ш x В x Г)</b>	892 x 472 x 495 мм	962 x 472 x 530 мм	962 x 472 x 530 мм	500 x 444 x 508 мм
<b>Входное напряжение / Тип источника питания</b>	12/24 В пост. тока 100–240 В перем. тока			12 В пост. тока / 230 В перем. тока Газовый картридж
<b>Диапазон температур</b>	От +20 до –22 °С			Макс. охлаждение: до 30 °С ниже температуры окружающей среды
<b>Хладагент</b> Количество хладагента CO <sub>2</sub> -эквивалент Потенциал глобального потепления (GWP)	R134a 59 г 0,084 т 1430	R134a 67 г 0,096 т 1430	R134a 60 г 0,086 т 1430	–
<b>Потребляемая мощность</b>	59 Вт	61 Вт	73 Вт	–
<b>Потребление тока при 12 В</b> при температуре окружающей среды +20 °С и +4 °С внутри изделия	0,68 Ач/ч	0,80 Ач	0,91	При 12 В пост. тока: 85 Вт При 230 В пер. тока 85 Вт Газ: 12,6 г/ч
<b>Класс энергопотребления</b>				–
<b>Изоляция</b>	Полиуретановая пена по окружности			Абсорбционное охлаждение
<b>Система</b>	Полностью герметичный компрессор со встроенной электронной системой управления, защита от пониженного напряжения / электронный предохранитель, автоматическая защита от неправильной полярности, электронный термостат			Абсорбционное охлаждение
<b>Материал</b>	Корпус: ПП + АБС Крышка: ПЭ			Прочная сталь с защитным покрытием и ПЭТ-пленкой
<b>Цвет</b>	Светло-серый / темно-серый			Серый / черный
<b>Вес</b>	27,8 кг	29,8 кг	29,6 кг	16 кг
<b>Тип защиты</b>	Ящик: IP44 / дисплей: IP64			–
<b>Знак технического контроля</b>	TÜV/GS, сертификат электроники (Директива по ЭМС для автомобилей)			Сертификат соответствия Директиве по газовому оборудованию 90/396/ЕЭС

**/ Дополнительные аксессуары**

Крепежные ремни	9108400905	9108400905	9108400905	–
Подставка под портативный холодильник	9600000689	9600000689	9600000689	9600000689
Защитные чехлы	9600028458	9600028459	9600028460	–
Расширения	9600028550	9600028551	9600028551	–

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ			
<b>ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ НАПИТКОВ</b>	<b>ЧАШКА, 500 МЛ MOSS</b>	<b>ЧАШКА, 500 МЛ ORE</b>	<b>ЧАШКА, 500 МЛ MANGO</b>
<b>Арт. №</b>	9600029336	9600029337	9600029338
<b>Общий объем</b>	500 мл		
<b>Материал</b>	Нержавеющая сталь		
<b>Особенности</b>	Подходит ко всем стандартным держателям, прочная конструкция и удобный, эргономичный дизайн, форма для удобного хранения «чашка в чашку», не содержит БФА, подходит для мытья в посудомоечной машине		
<b>Размеры (В x Ø)</b>	128 x 88.5 мм		
<b>Вес</b>	80 г		

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ			
<b>ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ НАПИТКОВ</b>	<b>ТЕРМОСТАКАН, 320 МЛ MOSS</b>	<b>ТЕРМОСТАКАН, 320 МЛ ORE</b>	<b>ТЕРМОСТАКАН, 320 МЛ MANGO</b>
<b>Арт. №</b>	9600029330	9600029331	9600029332
<b>Общий объем</b>	320 мл		
<b>Изоляция</b>	Вакуумная изоляция		
<b>Материал</b>	Двойные стенки, нержавеющая сталь		
<b>Особенности</b>	Подходит ко всем стандартным держателям, двойные изоляционные стенки поддерживают температуру горячих напитков в течение 6 ч и холодных в течение 12 ч, прочная конструкция и удобный, эргономичный дизайн, не содержит БФА, подходит для мытья в посудомоечной машине		
<b>Размеры (В x Ø)</b>	133 x 84 мм		
<b>Вес</b>	220 г		




ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ			
<b>ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ НАПИТКОВ</b>	<b>ТЕРМОСТАКАН, 600 МЛ MOSS</b>	<b>ТЕРМОСТАКАН, 600 МЛ ORE</b>	<b>ТЕРМОСТАКАН, 600 МЛ MANGO</b>
<b>Арт. №</b>	9600029333	9600029334	9600029335
<b>Общий объем</b>	600 мл		
<b>Изоляция</b>	Вакуумная изоляция		
<b>Материал</b>	Двойные стенки, нержавеющая сталь		
<b>Особенности</b>	Подходит ко всем стандартным держателям, двойные изоляционные стенки поддерживают температуру горячих напитков в течение 6 ч и холодных в течение 12 ч, прочная конструкция и удобный, эргономичный дизайн, не содержит БФА, подходит для мытья в посудомоечной машине		
<b>Размеры (В x Ø)</b>	185 x 92 мм		
<b>Вес</b>	360 г		



Продукция для напитков Dometic

<b>ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ</b>			
<b>ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ НАПИТКОВ</b>	<b>ТЕРМОБУТЫЛКА, 480 МЛ MOSS</b>	<b>ТЕРМОБУТЫЛКА, 480 МЛ ORE</b>	<b>ТЕРМОБУТЫЛКА, 480 МЛ MANGO</b>
<b>Арт. №</b>	9600029324	9600029325	9600029326
<b>Общий объем</b>	480 мл		
<b>Изоляция</b>	Вакуумная изоляция		
<b>Материал</b>	Двойные стенки, нержавеющая сталь		
<b>Особенности</b>	Подходит ко всем стандартным держателям, двойные изоляционные стенки поддерживают температуру горячих напитков в течение 12 ч и холодных в течение 24 ч, прочная конструкция и удобный, эргономичный дизайн, не содержит БФА, подходит для мытья в посудомоечной машине		
<b>Размеры (В x Ø)</b>	199 x 73 мм		
<b>Вес</b>	280 г		

Продукция для напитков Dometic

<b>ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ</b>			
<b>ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ НАПИТКОВ</b>	<b>ТЕРМОБУТЫЛКА, 660 МЛ MOSS</b>	<b>ТЕРМОБУТЫЛКА, 660 МЛ ORE</b>	<b>ТЕРМОБУТЫЛКА, 660 МЛ MANGO</b>
<b>Арт. №</b>	9600029327	9600029328	9600029329
<b>Общий объем</b>	660 мл		
<b>Изоляция</b>	Вакуумная изоляция		
<b>Материал</b>	Двойные стенки, нержавеющая сталь		
<b>Особенности</b>	Подходит ко всем стандартным держателям, двойные изоляционные стенки поддерживают температуру горячих напитков в течение 12 ч и холодных в течение 24 ч, прочная конструкция и удобный, эргономичный дизайн, не содержит БФА, подходит для мытья в посудомоечной машине		
<b>Размеры (В x Ø)</b>	259 x 73 мм		
<b>Вес</b>	380 г		

# DOMETIC

Dometic — это международная компания, которая делает путешествия комфортными и предоставляет идеальные решения для важнейших потребностей в дороге. Как, например, приготовление еды, забота о личной гигиене и поддержание комфортной температуры. Мы предлагаем продуманную, надежную и незаурядную продукцию.





**DOMETIC RUS LLC**

18 Malaya Pirogovskaya str. bld 1, office 505  
Moscow 119435  
Tel +7 495 374 8896  
Fax +7 495 916 56 53  
Mail info@dometic.ru

**AUSTRALIA  
DOMETIC AUSTRALIA PTY. LTD.**

1 John Duncan Court  
Varsity Lakes QLD 4227  
Tel +61 7 55076000  
Fax +61 7 55076001  
Mail sales@dometic.com.au

**AUSTRIA & CZECH REPUBLIC  
DOMETIC AUSTRIA GMBH**

Neudorferstrasse 108  
A-2353 Guntramsdorf  
Tel +43 2236 908070  
Mail info@dometic.at

**DENMARK  
DOMETIC DENMARK A/S**

Nordensvej 15, Taulov  
DK-7000 Fredericia  
Tel +45 75585966  
Fax +45 75586307  
Mail info@dometic.dk

**FINLAND  
DOMETIC FINLAND OY**

Valimotie 15  
FIN-00380 Helsinki  
Tel +358 20 7413220  
Mail myynti@dometic.fi

**FRANCE  
DOMETIC SAS**

ZA du Pré de la Dame Jeanne  
B.P. 5  
F-60128 Plailly  
Tel +33 3 44633500  
Mail info@dometic.fr

**GERMANY  
DOMETIC GERMANY GMBH**

Hollefeldstraße 63  
D-48282 Emsdetten  
Tel +49 (0) 2572 879-0  
Mail info@dometic-waeco.de

**HONG KONG  
DOMETIC ASIA CO., LIMITED**

Suites 2207-10, 22/F  
Tower 1, The Gateway  
25 Canton Road  
Tsim Sha Tsui  
Kowloon, Hong Kong, China  
Tel +852 2456 5199  
Fax +852 2466 5553  
Mail info.ap@dometic.com

**HUNGARY  
DOMETIC ZRT.**

Értékesítési iroda  
1143 Budapest  
Gizella út 42-44 (Moha Ház)  
Tel +36 1 468 4400  
Fax +36 1 468 4401  
Mail budapest@dometic.hu

**ITALY  
DOMETIC ITALY S.R.L.**

Via Virgilio, 3  
I-47122 Forlì (FC)  
Tel +39 0543 754901  
Fax +39 0543 754983  
Mail vendite@dometic.it

**JAPAN  
DOMETIC KK**

Maekawa-Shibaura, Bldg. 2  
2-13-9 Shibaura Minato-ku  
Tokyo 108-0023  
Tel +81 3 5445 3333  
Fax +81 3 5445 3339  
Mail info@dometic.jp

**MEXICO  
DOMETIC MX, S. DE R. L. DE C. V.**

Circuito Médicos No. 6 Local 1  
Colonia Ciudad Satélite  
CP 53100 Naucalpan de Juárez  
Estado de México  
Tel +5255 5374 4106  
Fax +52 55 5393 4683  
Mail info@dometic.com.mx

**NETHERLANDS & BELGIUM  
DOMETIC BENELUX B.V.**

Ecustraet 3  
NL-4879 NP Etten-Leur  
Tel NL +31 76 5029000  
Tel BEL +32 (0) 23598040  
Fax +31 76 5029 090  
Mail sales@dometic.nl  
sales@dometic.be

**NEW ZEALAND  
DOMETIC NEW ZEALAND LTD.**

PO Box 12011  
Penrose 1642, Auckland  
Tel +64 9 622 1490  
Fax +64 9 622 1573  
Mail customerservices@dometic.co.nz

**NORWAY  
DOMETIC NORWAY AS**

Elveveien 30B  
N - 3262 Larvik  
Tel +47 33 42 84 50  
Fax +47 33 42 84 60  
Mail info@dometic.no

**POLAND  
DOMETIC POLAND SP. Z O.O**

ul. Puławska 435A  
PL 02-801 Warszawa  
Tel +48 22 414 32 00  
Mail info@dometic.pl

**PORTUGAL  
DOMETIC SPAIN, S.L.**

Branch Office em Portugal  
Rot. de São Gonçalo nº 1– Esc. 12  
2775-399 Carcavelos  
Tel +351 219 244 173  
Fax +351 219 243 206  
Mail info@dometic.pt

**RUSSIA  
DOMETIC RUS LLC**

18 Malaya Pirogovskaya str. bld 1, office 505  
Moscow 119435  
Tel +7 495 374 8896  
Fax +7 495 916 56 53  
Mail info@dometic.ru

**SINGAPORE  
DOMETIC PTE LTD**

18 Boon Lay Way  
06-141 Trade Hub 21  
Singapore 609966  
Tel +65 6795 3177  
Fax +65 6862 6620  
Mail dometic@dometic.com.sg

**SLOVAKIA  
DOMETIC SLOVAKIA S.R.O.**

Sales Office Bratislava  
Nádražná 34/A  
900 28 Ivanka pri Dunaji  
Tel +421 2 45 529 680  
Fax +421 2 45 529 680  
Mail bratislava@dometic.com

**SOUTH AFRICA  
DOMETIC (PTY) LTD.**

Aramex Building  
2 Avalon Road, West Lake View  
Ext 11, Modderfontein  
P.O Box 2562  
2008 Bedfordview, South Africa  
Tel +27 873 530 381/2/3/4  
Mail info@dometic.co.za

**SPAIN  
DOMETIC SPAIN, S.L.**

Avda. Sierra del Guadarrama, 16  
E-28691 Villanueva de la Cañada  
Madrid  
Tel +34 91 833 60 89  
Fax +34 900 100 245  
Mail info@dometic.es

**SWEDEN  
DOMETIC SCANDINAVIA AB**

Gustaf Melins gata 7  
SE-421 31 Västra Frölunda  
Tel +46 31 7341100  
Fax +46 31 7341101  
Mail info@dometic.se

**SWITZERLAND  
DOMETIC SWITZERLAND AG**

Riedackerstrasse 7a  
CH-8153 Rümlang  
Tel +41 44 8187171  
Mail info@dometic.ch

**UNITED ARAB EMIRATES  
DOMETIC MIDDLE EAST FZCO**

P.O. Box 17860  
S-D 6, Jebel Ali Freezone  
Dubai  
Tel +971 4 883 3858  
Fax +971 4 883 3868  
Mail info@dometic.ae

**UNITED KINGDOM  
DOMETIC UK LTD.**

Domestic House, The Brewery,  
Blandford St. Mary  
Dorset DT11 9LS  
Tel +44 344 626 0133  
Fax +44 344 626 0143  
Mail sales@dometic.co.uk

**USA  
DOMETIC RV DIVISION**

1120 North Main Street  
Elkhart, IN 46515  
Tel +1 574-264-2131